

BONDFAST® BF-7M

PE(聚乙烯,未指定)

住友化学

产品说明

BONDFAST® BF-7M 是一种乙烯聚合物材料。它在非洲有售

基本信息

形态 • 颗粒

物理性能	额定值	测试方法
密度	0.960 g/cm ³	JIS K7112
熔融指数, 质量	7.0 g/10min	JIS K7210
丙烯酸甲酯含量	27.0 wt%	
GMA Content	6.0 wt%	
吸水率, 平衡	< 0.050 %	JIS K6911
邵氏硬度 D	13	JIS K7215
机械性能	额定值	测试方法
拉伸强度, 断裂	3.00 MPa	ASTM D638
拉伸应变, 断裂	1000 %	ASTM D638
表观弯曲模量	4.00 MPa	ASTM D747
热性能	额定值	测试方法
脆化温度	< -70.0 °C	JIS K7216
玻璃化温度 (Tg)	-33.0 °C	DSC
维卡软化点	< 25.0 °C	JIS K7206
熔融温度	52.0 °C	DSC